



AROBRÁS™ 8083

DESCRIÇÃO

AROBRÁS™ 8083 é uma resina alquídica fenolada secativa, curta em óleo de soja, ótimo para tintas e vernizes de secagem rápida.

Quanto a compatibilidade, mostra-se excelente com pigmentos e boa com nitrocelulose e resinas alquídicas.

Secagem rápida ao ar.

Excelente brilho e boa aderência.

Resistência a intempéries.

DADOS ANALÍTICOS

Teor de Não Voláteis, %	58 – 62
Viscosidade Gardner (25°C)	Z6 – Z8
Cor Gardner	Máx. 12
Índice de acidez, mgKOH/g	Máx. 20
Solvente	Mistura de aromático / alifático

INSTRUÇÕES DE USO

- Apresenta solubilidade excelente em solventes aromáticos e boa em alifáticos.
- Recomenda-se o uso da AROBRÁS™ 8083 em primers cromato de zinco, tintas para tambores, tintas para serralheria, esmalte preto para chassis, esmalte para brinquedos e esmalte para implementos agrícolas de custo reduzido.

ESTOCAGEM

- 12 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado).

MANUSEIO

AROBRÁS™ 8083 é inflamável. Se ingerida **não induzir ao vômito**, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água abundante. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.



AROBRÁS™ 8083

Para mais informações consulte o item n° 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.